



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 11 และโครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9,11,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในตำบลจำป่าหวาย หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย มีรายละเอียดดังนี้

- หมู่ที่ 5 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้าน นายบุญเย็น มิ่งขวัญ จุดสิ้นสุดหน้าบ้าน นายสนั่น เรือนอินทร์

- หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 8 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทริบมุมทางเลี้ยวทั้งสองข้าง จุดเริ่มต้นบริเวณมุมบ้าน นายชราพันธ์ ภาระจำ จุดสิ้นสุดหน้าบ้าน นายจันทร์ จอมภา

- หมู่ที่ 13 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทริบมุมทางเลี้ยวทั้งสองข้าง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตรงปากซอยที่ 1 และปากซอยที่ 2

- หมู่ที่ 11 ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบริเวณบ้านนายจันทร์ ภูคำ โดยรวมมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 835.00 ตร.ม. งานดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดความแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)

กำหนดราคากลาง 417,400.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย รวมจำนวน 17 สาย มีรายละเอียดดังนี้

ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งวังกรก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 275.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-คอยโดน จุดสิ้นสุดสวนนางจำป่า แอพร้าฮามิ

ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งอ่างทอง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสันป่าหนาด-บ้านปาง จุดสิ้นสุดหน้าบ้านนายสำเร็จ อินสร

-/ ปริมาณงานสายที่ 3.....

ปริมาณงานสายที่ 3 สายหลังวัดสันดอนงาม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายประสิทธิ์ มุทธอินตะ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง

ปริมาณงานสายที่ 4 สายห้วยป่าบง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนลูกวัง อบจ.พะเยา

ปริมาณงานสายที่ 5 สายทุ่งบวกร้าง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.50 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย - แม่ตำบุญโยง จุดสิ้นสุดนา นายปุก ปัญญาเชื้อ

ปริมาณงานสายที่ 6 สายทุ่งบวกร้าง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนา นายโคช กำใจ จุดสิ้นสุดนา นายเปลี่ยน อุ่นเรือน

ปริมาณงานสายที่ 7 สายทุ่งเหล่าป่าแก หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 142.50 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งร่องก้าน ก้าว-ต้นตันเก็ด จุดสิ้นสุดนา นายสมบูรณ์ ทาทอง

ปริมาณงานสายที่ 8 สายทุ่งเหล่าป่าแก 2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งร่องก้าน ก้าว - ต้นตันเก็ด จุดสิ้นสุดนา นายบุญแทน ศรีไชยอินทร์

ปริมาณงานสายที่ 9 สายทุ่งเพลิง1 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 375.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นสวนนายผล วงศ์ขันธ์ จุดสิ้นสุดนา นายโชน ฝั้จิด

ปริมาณงานสายที่ 10 สายทุ่งเพลิง2 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนโรงไม้หินพะเยา ชูรกิจ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนบ้านบัว-ทุ่งกาไชย

ปริมาณงานสายที่ 11 สายทุ่งเพลิง3 หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 87.50 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนบ้านบัว-ทุ่งกาไชย จุดสิ้นสุดนา นายเล็ก ฝั้จิด

ปริมาณงานสายที่ 12 สายทุ่งบวกร้าง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดนา นายเม็ก ทาทอง

ปริมาณงานสายที่ 13 สายทุ่งบวกระเจ้า (ร่องคัน) หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 125.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน สันป่าหนาด-บ้านปาง จุดสิ้นสุดถนนายสงัด วงศ์ขัตติย์

ปริมาณงานสายที่ 14 สายทุ่งบ่อคิน หมู่ที่ 11 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย- สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดถนนายสุนทร ภาระจำ

ปริมาณงานสายที่ 15 สายทุ่งเหมืองแขก หมู่ที่ 12 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 475.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายฟิ่ง ภาระจริง จุดสิ้นสุดถนนายสาคร จำป่าเพชร

ปริมาณงานสายที่ 16 สายทุ่งต้นผึ้ง หมู่ที่ 13 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 880.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนา รต.แฝง ภาระจำ จุดสิ้นสุดถนนายสมเกียรติ ภาระจำ

ปริมาณงานสายที่ 17 สายทุ่งสันคันผึ้ง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 125.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายพัฒนา วงศ์ปัญญา จุดสิ้นสุดถนนายอุทัย วิรัตน์เกษม

รวมปริมาตรหินคลุกทั้ง 17 สาย ไม่น้อยกว่า 3,587.50 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)

กำหนดราคากลาง 1,112,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

****กำหนดสัญญาจ้างทุกโครงการเป็นแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงาน ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นขอเสนอราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือค้ำครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธการขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคารั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดคุณสมบัติก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำป๋าหวาย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป๋าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา

โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 500.- บาท

โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 1,000.- บาท

ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำป๋าหวาย ระหว่างวันที่ 14 - 29 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 5445-3081 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jampawai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป๋าหวาย