



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
และหมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย รวมจำนวน 29 สาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบราคา
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13 ตำบลจำป่าหวาย
รวมจำนวน 29 สาย ราคากลางจำนวน 645,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการ
ดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(นายสัจจพจน์ บุญเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, และหมู่ที่ 13
รวมจำนวน 29 สาย
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศาย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 645,000.- บาท
3. ลักษณะของงาน โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13
รวมจำนวน 29 สาย รายละเอียดดังนี้

ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 8 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนนุช ตีบคำ จุดสิ้นสุดนายนนุชเป็นเอก

ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งหลวง 2 หมู่ที่ 1 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนายทองสุข ภาระจริง จุดสิ้นสุดนายนายนันต์ ฝัจิต

ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งจำ หมู่ที่ 1 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุดนายนพลลำพูน

ปริมาณงานสายที่ 4 สายทุ่งกลาง หมู่ที่ 1 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุดนายนายป้อ ปัญญา

ปริมาณงานสายที่ 5 สายทุ่งบวกแสง หมู่ที่ 1 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนคลองชลประทาน

ปริมาณงานสายที่ 6 สายทุ่งร้องปู้ หมู่ที่ 2 ความยาว 1,200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายแหลง คำนาค จุดสิ้นสุดนายนายบุญเรือง มหารธรรมศรี

ปริมาณงานสายที่ 7 สายทุ่งเหล่าจัวเผ่า หมู่ที่ 2 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 3 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำปาศาย – ดอยโตน จุดสิ้นสุดสวนนายตัน ชะเอ

ปริมาณงานสายที่ 8 สายทุ่งสันตันกอก หมู่ที่ 2 ความยาว 240.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำปาศาย – ดอยโตน จุดสิ้นสุดนายนวัน เครือทอง

ปริมาณงานสายที่ 9 สายทุ่งเหมืองปูน หมู่ที่ 3 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดแยกถนนสายเฉลิมพระเกียรติ

ปริมาณงานสายที่ 10 สายทุ่งจำ (ข้างโรงสี) หมู่ที่ 5 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสายทุ่งจำ จุดสิ้นสุดนายนายเดช ปิงเมือง

ปริมาณงานสายที่ 11 สายทุ่งประปา หมู่ที่ 6 ความยาว 250.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญ วังมูล จุดสิ้นสุดนายนายสมาน ศรีเมือง

ปริมาณงานสายที่ 12 สายทุ่งมานะ หมู่ที่ 6 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนา นายมา วังมูล จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง

ปริมาณงานสายที่ 13 สายทุ่งป่าสักเชื่อมทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 2,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 20 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบูน้อย จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง

ปริมาณงานสายที่ 14 สายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 15 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนายสุคน ธรรมสาร จุดสิ้นสุดนายนายสมคิด ศรีวิชัย

ปริมาณงานสายที่ 15 สายทุ่งจำ (ข้างลำเหมือง) หมู่ที่ 7 ความยาว 150.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งจำ จุดสิ้นสุดลำเหมืองจำ

ปริมาณงานสายที่ 16 สายทุ่งบ้านตก หมู่ที่ 8 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเหม็นต์ จันทร์ยศ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนคอนกรีต

ปริมาณงานสายที่ 17 สายทุ่งบวกลอย หมู่ที่ 9 ความยาว 1,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งสันป่าสัก-ทุ่งดง จุดสิ้นสุดนายนายน้อย เป็นเอก

ปริมาณงานสายที่ 18 สายทุ่งเหมืองลึก หมู่ที่ 9 ความยาว 1,400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนน นายแสง ศรีไชยอินทร์ จุดสิ้นสุดนายนายสอน สัตย์สม

ปริมาณงานสายที่ 19 สายทุ่งเหมืองเก่าตุ่ม หมู่ที่ 9 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบูน้อย จุดสิ้นสุดนายนายเจริญ บุญเก่ง

ปริมาณงานสายที่ 20 สายทุ่งสันตันเกล็ด 1 หมู่ที่ 10 ความยาว 900.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนโรงโม่หินพะเยาสุรกิจ จุดสิ้นสุดนา นายวรวุฒิ ถิ่นลำปาง

ปริมาณงานสายที่ 21 สายทุ่งสันตันเกล็ด 2 หมู่ที่ 10 ความยาว 720.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนโรงโม่หินพะเยาสุรกิจ จุดสิ้นสุดนา นายหล้า เครือวัลย์

ปริมาณงานสายที่ 22 สายทุ่งสันตันเกล็ด 1-2 หมู่ที่ 10 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนทุ่งสันตันเกล็ด 1 จุดสิ้นสุดถนนทุ่งสันตันเกล็ด 2

ปริมาณงานสายที่ 23 สายทุ่งบวกควาย หมู่ที่ 11 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดนา นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี

ปริมาณงานสายที่ 24 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้างป่าสุสาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 540.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดนา นายสายันต์ เมืองมา

ปริมาณงานสายที่ 25 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้างสวนส้ม) หมู่ที่ 11 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดนา นายแก้ว ภาระจำ

ปริมาณงานสายที่ 26 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้ามสะพาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 320.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสันป่าหนาด-บ้านปาง จุดสิ้นสุดนา นายสงัด วงศ์ขัตติย์

ปริมาณงานสายที่ 27 สายทุ่งดอนแม่หม้าย หมู่ที่ 12 ความยาว 200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนา นายทิพย์อนันต์ ทาทอง จุดสิ้นสุดนา นายศรี เจริญ

ปริมาณงานสายที่ 28 สายทุ่งแก้วเขว่ง หมู่ที่ 12 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายรุ่งโรจน์ ภาระจำ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบลบุญโยง

ปริมาณงานสายที่ 29 สายทุ่งหนองบึงเสือ หมู่ที่ 13 ความยาว 300 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบลบุญโยง จุดสิ้นสุดนา นางคำใส คำไชยวัง

รวมปริมาตรหินคลุกทั้ง 29 สายไม่น้อยกว่า 1,340.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 645,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียดการประมาณราคา ปร.4

5.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5

5.3 ใบประมาณงานและราคากลาง

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นายณัฏพศ ศิริกัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

6.2 นางวิวิทย์ วงศ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

6.3 นางหนึ่งนุช แสนบ้าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13

พื้นที่	13,400.00	ตร.ม.
ปริมาณ	1,340.00	ลบ.ม.
ค่าภาคหลวง	13,400.00	ตร.ม.

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองราคา 22.00 - 22.99 บาทต่อลิตร

1 งานหินคลุกจากโรงม่

ค่าดำเนินงาน+ค่าเสื่อมราคา

2 ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) 5 กม.

รวม

3 ค่าปรับเกลี่ย

4 ส่วนยิบตัว

5 ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดอัดแน่น

ค่าดำเนินการ

ค่าเสื่อมราคา

รวม

ค่างานต้นทุน

6 งานถมทราย

ค่าดำเนินการ

ค่าเสื่อมราคา

รวม

=	320.00	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=	0	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=	22.25	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=	342.25	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=	5.00	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=	347.25	บาท/ลบ.ม.	หลวง
=		บาท/ลบ.ม.	แน่น
=		บาท/ลบ.ม.	แน่น
=		บาท/ลบ.ม.	
=	347.25	บาท/ลบ.ม.	
=		บาท/ตร.ม.	
=	0.16	บาท/ตร.ม.	
=	350	บาท/ตร.ม.	

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13

ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งหลวง 1 หมู่ที่ 1 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 8 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นนายชู ตีบคำ จุดสิ้นสุดนายน้อย เป็นเอก

ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งหลวง 2 หมู่ที่ 1 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 6 จุด หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นนายทองสุข ภาระจริง จุดสิ้นสุดนายอนันต์ ไม่จิต

ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งจำ หมู่ที่ 1 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนหลังน้ำขึ้นน้ำจ้ำ จุดสิ้นสุดนายพล ลำพูน

ปริมาณงานสายที่ 4 สายทุ่งกลาง หมู่ที่ 1 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนหลังน้ำขึ้นน้ำจ้ำ จุดสิ้นสุดนายบ่อ ปัญญา

ปริมาณงานสายที่ 5 สายทุ่งบกแสง หมู่ที่ 1 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนหลังน้ำขึ้นน้ำจ้ำ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนคลองชลประทาน

ปริมาณงานสายที่ 6 สายทุ่งร้องบุรี หมู่ที่ 2 ความยาว 1,200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นบ้านนายแสง หลง คำนาค จุดสิ้นสุดนายบุญเรือง มหาวิทยาลัยศรี

ปริมาณงานสายที่ 7 สายทุ่งเหล้งัวหมู่ หมู่ที่ 2 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 3 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-คอยโค่น จุดสิ้นสุดสวนนายต้น ชะเอ

ปริมาณงานสายที่ 8 สายทุ่งสันตันนอก หมู่ที่ 2 ความยาว 240.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-คอยโค่น จุดสิ้นสุดนายวัน เจริญทอง

ปริมาณงานสายที่ 9 สายทุ่งเหมืองบูน หมู่ที่ 3 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-สันป่าหมาก จุดสิ้นสุดแยกถนนสายเฉลิมพระเกียรติ

ปริมาณงานสายที่ 10 สายทุ่งจำ (ข้างโรงสี) หมู่ที่ 5 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม

จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสายทุ่งจำ จุดสิ้นสุดนายเดช บึงเมือง

- ปริมาณงานสายที่ 11 สายทุ่งประปา หมู่ที่ 6 ความยาว 250.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 15.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญ วังมูล จุดสิ้นสุดนายนายสมาน ศรีเมือง
- ปริมาณงานสายที่ 12 สายทุ่งมะนะ หมู่ที่ 6 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นนายมา วังมูล จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง
- ปริมาณงานสายที่ 13 สายทุ่งป่าสักเชื่อมทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 2,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 20 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 100.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง
- ปริมาณงานสายที่ 14 สายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 15 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 80.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นนายนายสุคนธ์ ธรรมสาร จุดสิ้นสุดนายนายสมิตติ ศรีวิชัย
- ปริมาณงานสายที่ 15 สายทุ่งจำ (ข้างลำเหมือง) หมู่ที่ 7 ความยาว 150.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 20.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งจำ จุดสิ้นสุดลำเหมืองจำ
- ปริมาณงานสายที่ 16 สายทุ่งบ้านตก หมู่ที่ 8 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 20.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเหม็นต์ จันทร์ยศ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนคอนกรีต
- ปริมาณงานสายที่ 17 สายทุ่งบวกรอย หมู่ที่ 9 ความยาว 1,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 45.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งสำลัก-ทุ่งดง จุดสิ้นสุดนายนายน้อย เป็นเอก
- ปริมาณงานสายที่ 18 สายทุ่งเหมืองลึก หมู่ที่ 9 ความยาว 1,400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 100.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมนายนายแสง ศรีไชยอินทร์ จุดสิ้นสุดนายนายสอน สัตย์สม
- ปริมาณงานสายที่ 19 สายทุ่งเหมืองเก่า หมู่ที่ 9 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 80.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง จุดสิ้นสุดนายนายเจริญ บุญเก่ง
- ปริมาณงานสายที่ 20 สายทุ่งสันต้นเกล็ด1 หมู่ที่ 10 ความยาว 900.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 60.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นถนนโรงเรียนพะเยาสุรภิกข จุดสิ้นสุดนายนายวรวิไล ถิ่นลำปาง
- ปริมาณงานสายที่ 21 สายทุ่งสันต้นเกล็ด2 หมู่ที่ 10 ความยาว 720.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงเหลือน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นถนนโรงเรียนพะเยาสุรภิกข จุดสิ้นสุดนายนายพล้า เครือวัลย์

- ปริมาณงานสายที่ 22 สายทุ่งสันตันเกล็ด1-2 หมู่ที่ 10 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 70.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งสันตันเกล็ด1 จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งสันตันเกล็ด2
- ปริมาณงานสายที่ 23 สายทุ่งบวกรวายน หมู่ที่ 11 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดตามนายสุทัศน์ มหารวรรณศรี
- ปริมาณงานสายที่ 24 สายทุ่งบวกรวายนหมู่ที่ 11 (ข้างป่าสุสาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 540.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 60.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดตามนายสุทัศน์ เมืองมา
- ปริมาณงานสายที่ 25 สายทุ่งบวกรวายนหมู่ที่ 11 (ข้างสวนส้ม) หมู่ที่ 11 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 30.00ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-สันป่าหวาย จุดสิ้นสุดตามนายแก้ว ภาระจำ
- ปริมาณงานสายที่ 26 สายทุ่งบวกรวายนหมู่ที่ 11 (ข้างสะพาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 320.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 80.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสันป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุดตามนายสังต์ วงศ์ดีชัย
- ปริมาณงานสายที่ 27 สายทุ่งดอนแม่หม้าย หมู่ที่ 12 ความยาว 200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นตามนายทิพย์อนันต์ ทาทอง จุดสิ้นสุดตามนายศรี เจริญ
- ปริมาณงานสายที่ 28 สายทุ่งเก้งเข่ง หมู่ที่ 12 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 40.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นบ้านนายรุ่งโรจน์ ภาระจำ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง
- ปริมาณงานสายที่ 29 สายทุ่งหนองบึงเลื้อ หมู่ที่ 13 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาณการดินลูกรังน้อยกว่า 60.00 ลบ.ม
จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนเจ้าป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง จุดสิ้นสุดตามนางคำใส คำไชยวัง
- รวมปริมาณการดินลูกรังที่ใส่บ่เก็บเข้าสายไม่น้อยกว่า 1,340.00 ลบ.ม ตำบลเจ้าป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- พร้อมบัญชีโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร.5

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลจำปาสาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ราคาส่งส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย ประมาณการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ประมาณการโดย นายพิษณุ วงศ์ปัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา บาท/หน่วย (บาท)	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	ราคารวมเฉลี่ย	
							บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น
1	งานถมถนนเดิม	13,400.00	ตรม.	1.30	17,420.00	1.3365	1.74	23,281.83
2	งานหินคลุก	1,340.00	ลบม.	347.25	465,315.00	1.3365	464.10	621,893.50
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด							
รวมเงินค่างาน					482,735.00			645,175.33
ตารางเมตรละ					บาท/ตรม.			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 645,000.00

ตัวหนังสือ

หักแสลงสิทธิ์เงินห้าพันบาทถ้วน

น้ำมันดีเซล ณ วันที่19.....สิงหาคม.... 2558..... จากราคาน้ำมัน ปตท. อ.เมืองพะเยา ราคา...22.89....บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย

(นายพิษณุ วงศ์ปัญญา)

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณัฏพศ์ ศิริกัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายอิสสระ ธีรธรรมปัญญา)

(นายสัจจุพจน์ บุญเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสาย

ลำดับ	สายทาง	ยาว/เมตร	ปริมาตร/ลบ.ม.	จำนวนจุด	หมายเหตุ
1	ทุ่งหลวง 1	1,500.00	40.00	8.00	หมู่ที่ 1
2	ทุ่งหลวง 2	500.00	20.00	6.00	หมู่ที่ 1
3	ทุ่งจำ	120.00	20.00	5.00	หมู่ที่ 1
4	ทุ่งกลาง	800.00	20.00	5.00	หมู่ที่ 1
5	ทุ่งบวกแสง	700.00	40.00	4.00	หมู่ที่ 1
6	ทุ่งร้องปู้	1,200.00	30.00	10.00	หมู่ที่ 2
7	ทุ่งเหล่งจิวเฒ่า	500.00	30.00	3.00	หมู่ที่ 2
8	ทุ่งสันต้นนกอก	240.00	60.00	4.00	หมู่ที่ 2
9	ทุ่งเหล่งนุ่น	350.00	40.00	10.00	หมู่ที่ 3
10	ทุ่งจำ (ข้างโรงสี)	300.00	60.00	5.00	หมู่ที่ 5
11	ทุ่งประปา	250.00	15.00	5.00	หมู่ที่ 6
12	ทุ่งมะนะ	350.00	30.00	5.00	หมู่ที่ 6
13	ทุ่งปากลักเชื่อมทุ่งดง	2,000.00	100.00	20.00	หมู่ที่ 6
14	ทุ่งดง	400.00	80.00	15.00	หมู่ที่ 6
15	ทุ่งจำ (ข้างลำเหมือง)	150.00	20.00	5.00	หมู่ที่ 7
16	ทุ่งบ้านดก	800.00	20.00	6.00	หมู่ที่ 8
17	ทุ่งบวกหอย	1,000.00	45.00	10.00	หมู่ที่ 9
18	ทุ่งเหมืองลึก	1,400.00	100.00	10.00	หมู่ที่ 9
19	ทุ่งเหมืองเก่าตุ่ม	1,500.00	80.00	10.00	หมู่ที่ 9
20	ทุ่งสันต้นเกดัด 1	900.00	60.00	10.00	หมู่ที่ 10
21	ทุ่งสันต้นเกดัด 2	720.00	30.00	4.00	หมู่ที่ 10
22	ทุ่งสันต้นเกดัด 1-2	700.00	70.00	5.00	หมู่ที่ 10
23	ทุ่งบวกควาย	120.00	30.00	2.00	หมู่ที่ 11
24	ทุ่งบวกพระเจ้า (ข้างป่าสุสาน)	540.00	60.00	10.00	หมู่ที่ 11

25	ทุ่งบัวกวพระเจ้ (ข้างสวนส้ม)	800.00	30.00	4.00	หมู่ที่ 11
26	ทุ่งบัวกวพระเจ้ (ข้ามสะพาน)	320.00	80.00	6.00	หมู่ที่ 11
27	ทุ่งดอกมะพร้าว	200.00	30.00	2.00	หมู่ที่ 12
28	ทุ่งไก่เซ่ง	500.00	40.00	5.00	หมู่ที่ 12
29	ทุ่งหนองบึงเลี้ยว	300.00	60.00	4.00	หมู่ที่ 13
		19,160.00	1,340.00	198.00	

ใบประมาณงานและราคาากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนลงหิมดลหที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และหนที่ 13

ปริมาณงานสายที่ 1 สายทองแดง 1 หล่อที่ 1
ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ต่อแผงจำนวน 8 จุด หรือมีปริมาณตรหิมคลุ้ไม่น้อยกว่า 40.00 ลบม

ปริมาณงานสายที่ 2 สายทองเหลือง 2 หมู่ที่ 1 ตรวจพบ 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือปริมาณมากกว่า 20.00 ลบ.

ปริมาณงานสายที่ 3 สายทั้งลำ หมูที่ 1 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือปริมาณมากกว่า 20.00 ลบ.

มีจุดที่ข้อมแขนจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณการติดเชื้อน้อยกว่า 20.00 สป.ม

[illegible]

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အခြားအချက်အလက်
၁	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၂	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၃	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၄	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၅	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၆	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၇	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၈	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၉	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀
၁၀	အောင်ကျော်	၁၀	ကျား	၁၀၀၀၀၀

புத்தகம் எழுதினவர்: பி. வி. சுவாமிநாதன்

[illegible]

ประมาณงานสายที่ 8 สายขนส่งคนพิการ หมู่ที่ 2 ต.แม่เปิน 240.00 เมตร สูง 17.1 เมตร

ปริมาณงานสายที่ 9 สายทั้งหมดของบับ หมู่ที่ 3 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดตัดของแนวเส้นทางใน 10 จุด รวมประมาณ 120.00 กม.น

ปริมาณงานสายที่ 10 สายทั้งห้า (ข้างโรงสี) หมู่ที่ 5 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรืองบประมาณสำหรับวัสดุประมาณ 60.00 ล้านบาท

ปริมาณงานสายที่ 11 สายห่มประปา หมู่ที่ 6 ความยาว 250.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินมูลค่าไม่เกินยกวา 15.00 ลบ.ม.

ปริมาณงานสายที่ 12 สายทุ่งมะมะ หมู่ที่ 6 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินมูลค่าไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม.

ปริมาณงานสายที่ 13 สายพ่วงปลั๊กเชื่อมต่อขดง หมู่ที่ 6 ความยาว 2,000 .00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 20 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 14 สายหนึ่งคงหมี่ที่ 6 ความยาว 400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 15 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินคงไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม

จังหวัดเลย 15 สายทั้งลำ (ตั้งลำเดิม) หมู่ที่ 7 ความยาว 150.00 เมตร มีจุดที่ขุดแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณการขุดน้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.

[illegible]

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုးအမည်	အခြားအချက်အလက်
၁	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၂	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၃	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၄	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၅	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၆	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၇	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၈	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၉	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀
၁၀	အောင်ကျော်	၁၀	အမျိုးသား	၄၅၀၀

[illegible]

प्रमाणपत्र

ปริมาณงานสายที่ 19 สายทั้งหมดของเกาะตุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๐๐.๐๐

ปริมาณงานสายที่ 20 สายทั้งหมดยกเลิก1 หมู่ที่ 10 สายทั้งหมด 900.00 เมตร มีจุดตัดและเชื่อมเข้าทางใน 10 จุด ปริมาณบวม เศษดินเหลือ 50.00 ลบ.ม.

ปริมาณงานสายที่ 21 สายพ่วงสันตันเกล็ด 2 หมู่ที่ 10 ความยาว 720.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด พร้อมงบประมาณต่อหลุมแก้ไข 30.00 ลบ.ม.

ปริมาณงานสายที่ 22 สายทุ่งสันตันเกดัด 1-2 หมู่ที่ 10 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 70.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 23 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 11 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 24 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 11 ความยาว 540.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 60.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 25 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 11 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 26 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 11 ความยาว 320.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 80.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 27 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 12 ความยาว 200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 30.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 28 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 12 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 40.00 ลบ.ม

ปริมาณงานสายที่ 29 สายทุ่งบวกรวดวาย หมู่ที่ 13 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาณทรัพย์สินน้อยกว่า 60.00 ลบ.ม

รวมปริมาณทรัพย์สินทุกสายที่ยื่นใบแก้ไขไม่ต่ำกว่า 1,340.00 ลบ.ม ตำบลป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

พร้อมใบโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	รวมจำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	งานถากถางถนนเดิม	13,400.00	ตร.ม.	1.74	23,316.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย	1,340.00	ลบ.ม.	464.10	621,894.00	
รวมเป็นทั้งสิ้น					645,210.00	บาท
คิดค่าใช้จ่ายเพียง					645,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน				

หมายเหตุ ได้คำนวณค่าอำนาจการดำเนินงาน ค่าผันผวน ดอกเบี้ย กำไร ภาษี ไว้ในราคาต่อหน่วยข้างต้นแล้ว

คณะกรรมการกำหนดยศราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ